





LIGNE PET EAU PLATE 18.000 BPH

RIF

LIN 18 COMBI

MARQUE

MARCA

CATÉGORIE LIGNE, LINEA

Ligne d'embouteillage PET d'occasion, révisée et garantie. La ligne fonctionne jusqu'à une vitesse de 18.000 bph. Idéale pour l'embouteillage et le conditionnement d'eau plate. Liste des machines:

- **COMBI** constitué de **Souffleuse SIDELBO12 S2** Module **UNICOM** pour l'élimination des convoyeurs à air, **Remplisseuse Gangloff**, complète avec capsuleuse Zalkin
- Étiqueteuse SACMI Opera 300RF
- Fardeleuse SMI LSK45F
- Pose-poignée COMAG
- Pallettiseur OCME Perseus L12
- Bandelereuse automatique TOSA

Selon les besoins du client, les machines de la ligne peuvent être remplacées par d'autres modèles (par exemple : conditionneuse avec plateau ou wrap-around). Le bureau technique de BBM Service préparera une ébauche de layout sur mesure pour répondre aux exigences de production du client.

Pour recevoir plus d informations contactez nous info@bbmpackaging.com | +39 0345 1826073

Année de construction	2000, 2001, 2004, 2005
Cadence max.	18.000 bph
Taille actuelle (ml)	3×2 1,5l
Matière de récipients	PET
Nombre de moules	12
Nombre de vannes	54
Nombre de têtes de capsulage	13
Type de transfert	Presa a collo

Marque de boucheur	Zalchin
Type de étiquettes	OPP
Type d'application	Con colla
Type de colle	Hot Glue
Nombre de plateaux	24
Hauteur max. du conteneur	340 mm
Type de paquets	Film
Nombre de piste	4
Type de poignées	papier prédécoupé, Pre-cut cardboard
Type de produits à palettiser	pacchi/casse
Palettes utilisables	800×1200 mm, 800×1200 mm
Nombre de plateaux	24
Positionner automatique des intercalaires	Si
Conditions de la machine	Comme-il-est / Retapée à neuf avec garantie, Prêt à l'emploi avec les kits de pièces de rechange compatibles, Vista e piaciuta / Revisionata con garanzia
Garantie	6 mois, 6 mesi
Où auditer	BBM Showroom – Lenna (BG)
Alimentation électrique	400 V - 3 PH - 50 Hz
PLC	Schneider, Siemens, Siemens S7, SMI
НМІ	Sidel, Siemens Pro-face, SMI, Schneider
Machine complete de	Octabin tipper
Disponibles avec offer separée	Brand new molds, Chiller 50 Hz